



# HYOTIS 70

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE 

Photo non contractuelle



▶ LA SALLE DE BAIN  
EN VIDÉO



## Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,25m
- Surface int. = 1,60m<sup>2</sup>
- Poids = 230kg
- Douche de 0,70x0,70m
- Porte de 80cm

\*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET



# HYOTIS 70



## Structure

- Structure en polyester classée feu M2 • Etat de surface : gel coat aspect lisse • Sol autoporteur en polyester à relief antidérapant • Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain • Etanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

## Nuancier

### FINITION MURS GELCOAT

### COULEUR POSSIBLE SUR PAROI DOUCHE



RAL 9016  
CODE BAUDET 901



RAL 7047  
CODE BAUDET 739



RAL 3012  
CODE BAUDET 326



RAL 6019  
CODE BAUDET 640



RAL 5014  
CODE BAUDET 547

### FINITION RECEVEUR GELCOAT



RAL 7047  
CODE BAUDET 739

### EN OPTION - SOL PVC \* EN ZONE SÈCHE

\*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut



**TX Habitat**  
CASAPALMA LIGHT BEIGE  
Code BAUDET 959




**TX Selection**  
TREND OAK  
Code BAUDET 779



**TX Selection**  
KIRUMA BETON GRIS  
Code BAUDET 778

## Table des modèles

Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.



SENS 01



SENS 02



SENS 03



SENS 04

## Équipements

### BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte battante, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère double

### ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette

### ESPACE DOUCHE

- Douche 70x70cm
- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

### ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- Espace de rangement au dessus du WC

### ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm<sup>2</sup>
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)

### ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)


- Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC




# HYOTIS 80

LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE 

Photo non contractuelle



▶ LA SALLE DE BAIN  
EN VIDÉO



## Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,25m
- Douche de 0,80x0,80m
- Surface int. = 1,90m<sup>2</sup>
- Porte de 80cm
- Poids = 300kg

\*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET



# HYOTIS 80



## Structure

- Structure en polyester classée feu M2
- État de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur en polyester à relief antidérapant
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

## Nuancier

### FINITION MURS GELCOAT

### COULEUR POSSIBLE SUR PAROI DOUCHE



RAL 9016  
CODEBAUDET 901




RAL 7047  
CODE BAUDET 739



RAL 3012  
CODEBAUDET 326



RAL 6019  
CODEBAUDET 640



RAL 5014  
CODEBAUDET 547

### FINITION RECEVEUR GELCOAT



RAL 7047  
CODE BAUDET 739

### EN OPTION - SOL PVC \* EN ZONE SÈCHE

\*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut



**TX Habitat**  
CASAPALMA LIGHT BEIGE  
Code BAUDET 959



**TX Selection**  
TREND OAK  
Code BAUDET 779



**TX Selection**  
KIRUMA BETON GRIS  
Code BAUDET 778

## Table des modèles

Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.



## Équipements

### BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte battante, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère double

### ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette

### ESPACE DOUCHE

- Douche 80x80cm
- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

### ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- Espace de rangement au dessus du WC

### ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm<sup>2</sup>
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)

### ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC